

## 標準価格表

### ILLシリーズ 価格、仕様一覧表

20210601

通常用	機種型番(日亜以外LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
40W対応	ILL40- 50-F	5500円	100-240V	20W	2400lm	5000K	

直管ランプ

### IELシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考		
40W対応	IEL40N	30D-100	6200円	内蔵100V	約12W	約2000lm	3000K		
		30D-200		内蔵200V					
		50D-100	6200円	内蔵100V		約15W		約2240lm	5000K
		57D-100		内蔵200V					5700K
		50D-200	6800円	内蔵100V	約17W		約2500lm	5000K	
		57D-200		内蔵200V				5700K	
		30H-100	6800円	内蔵100V		約15W	約2800lm	3000K	
		30H-200		内蔵200V				5000K	
		50H-100		内蔵100V	5700K				
		50H-200		内蔵200V	5000K				
		57H-100	7200円	内蔵100V	約17W	約3100lm	5700K		
		57H-200		内蔵200V			5000K		
		30S-100		内蔵100V			5700K		
		30S-200		内蔵200V			5000K		
		50S-100	7200円	内蔵100V	約17W	約3100lm	5700K		
		57S-100		内蔵200V			5000K		
50S-200	内蔵100V	5700K							
57S-200	内蔵200V	5000K							

口金 G13  
1198mm

### IFLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考			
40W対応	IFL-40ES-N	50-100	14400円	内蔵100V	35W	約6000lm	5000K			
								57-100	5700K	
	IFL-40ES-N	50-200	14400円	内蔵200V				25W	約5000lm	5000K
	IFL-40EH-N	50-100	11000円	内蔵100V	約20W	約3900lm	5000K			
	IFL-40EH-N	50-200	11000円	内蔵200V				約23W	約2400lm (Ra98)	5000K (3ステップ)
	IFL-40EL-N	50-100	8800円	内蔵100V	約23W	約2400lm (Ra98)	5000K (5ステップ)			
	IFL-40EL-N	50-200	8800円	内蔵200V				約22W	約2000lm	5000K
	IFL-40EA-N	50-100-3	18200円	内蔵100V	約23W	約2400lm (Ra98)	5000K (5ステップ)			
	IFL-40EA-N	50-100	16000円	内蔵100V				約22W	約2000lm	5000K
IFL-40EE-P	50-100	19800円	内蔵100V	約22W	約2000lm	5000K				
							50-200			

口金 G13  
1198mm

(1)IFL-40ESはJISC6100-3-2 家庭用対応

(2) EEタイプは非常灯LEDモジュール対応、車載用LED使用、高信頼性

### ISLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
20W対応	ISL20N	5200円	内蔵100V	約7.5W	約1150lm	5000K	口金 G13 580mm
			内蔵200V	約8.5W		5700K	

## IFLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
20W対応	IFL-20RH-N	50-100	内蔵100V	約7.5W	約1150lm	5000K	口金 G13 580mm
		57-100				5700K	
		30-100		約8.5W	約960lm	3000K	
		35-100				3500K	
	IFL-20EA-N	50-100	内蔵100V	約10W	約1000lm	5000K	口金 G13 580mm
	IFL-20EE-P	50-100	内蔵100V	約8.5W	約700lm	5000K	口金 G13 580mm
110W対応	IFL-110KS	50-100	内蔵100V	約48W	約8600lm	5000K	口金 R17d 2367mm
		50-200	内蔵200V				
		組立加工費	1320円	IFL-110KSは組立式になっています。組立完成品の場合組立加工費がかかります。			

(1)20EEタイプは非常灯対応、車載用LED使用

## IBLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
40W対応	IBL-40EL-N	50-100	内蔵100V	約20W	約3900lm	5000K	一体型
		57-100				5700K	
	IBL-40EL-N	50-200	内蔵200V			5000K	
		57-200				5700K	
	IBL-40ES-N	50-100	内蔵100V	35W	約6000lm	5000K	
		57-100				5700K	
	IBL-40ES-N	50-200	内蔵200V			5000K	
		57-200				5700K	
20W対応	IFL-20RH-N	50-100	内蔵100V	約7.5W	約1050lm	5000K	
		57-100				5700K	

(1) IBL-40ESはJISC6100-3-2 家庭用対応

## 特殊加工

非常電源ユニット	7000円	保守品				
電球付き口金	1100円	保守品				
防滴加工	1320円					
LED丸ピンモジュール	1320円					
ECN-L1 モジュール式LED非常灯	11000円					
投光器φ25パイプアタッチメント	11000円					
直管、ツイン、ダウンライト用位相調光終端ユニット	3300円					
PWM調光器	22000円					
投光器垂直アタッチメント	44000円					
U金具(CK-11/CK-12/CK-02)	440円					
ダウンライト形モジュール式LED非常灯 IDE100	15400円	100Φ				
ダウンライト形モジュール式LED非常灯 IDE150	22000円	150Φ				

ダウンライト

IDLシリーズ 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日垂LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	開口	全光束	色温度	
ダウンライト	IDL75N	50-100	5500円	内蔵100V	約6W	75mm	約800lm	5000K
		57-100					5700K	
		30-100					約640lm	3000K
		35-100					3500K	
ダウンライト 外部電源 高出力	IDL150N50H-F	24000円	外部電源 100~200V	約27W	150mm	約4400lm	5000K	
	IDL175N50H-F	28600円		約41W	175mm	約6600lm	5000K	
	IDL225N50H-F	33000円		約54W	210mm	約8800lm	5000K	

IDSシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日垂LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	開口	全光束	色温度	
ダウンライト	IDS100N	50-100	3300円	内蔵100V	約5W	100mm	約600lm	5000K
		57-100					5700K	
		30-100					約500lm	3000K
		35-100					3500K	
ダウンライト	IDS150N	50-100	4000円	内蔵100V	約5W	150mm	約600lm	5000K
		57-100					5700K	
		30-100					約500lm	3000K
		35-100					3500K	
ダウンライト	IDS100-N	50H-100	3300円	内蔵100V	約12W	100mm	約1350lm	5000K
		57H-100					5700K	
		30H-100					約1220lm	3000K
		35H-100					3500K	
	IDS150-N	50H-100	4400円	内蔵100V	約12W	150mm	約1350lm	5000K
		57H-100					5700K	
		30H-100					約1220lm	3000K
		35H-100					3500K	
ダウンライト	IDS100-S	50S-100	7700円	内蔵100V	約15W	150mm	約2000lm	5000K
		57S-100					5700K	
		30S-100					約1800lm	3000K
		35S-100					3500K	
	IDS175-N	50H-100	5500円	内蔵100V	約17W	175mm	約1350lm	5000K
		57H-100					5700K	
		30H-100					約1220lm	3000K
		35H-100					3500K	
IDS225-N	50H-100	8800円	内蔵100V	約17W	225mm	約2100lm	5000K	
	57H-100					5700K		
	30H-100					約1700lm	3000K	
	35H-100					3500K		

IDLUNシリーズ 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日垂LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	開口	全光束	色温度		
ユニバーサル ダウンライト	IDL100UN	50-F	18700円	外部電源 100~200V	約15W	100mm	約2000lm	5000K	
		30-F					約1600lm	3000K	
	IDL150UN	50-F				19800円	150mm	約2000lm	5000K
		30-F						約1600lm	3000K

投光器 工場灯 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
投光器 PCB	ITK12N	17600円	内蔵100V	12W	約1900lm	5000K	
						5700K	
			内蔵200V			5000K	
						5700K	
	ITK24N	33000円	内蔵100V	24W	約4200lm	5000K	
						5700K	
			内蔵200V			5000K	
						5700K	
	ITK35N	44000円	内蔵100V	35W	約6000lm	5000K	
						5700K	
			内蔵200V			5000K	
						5700K	
	ITK50N	55000円	外部電源 100~200V	約45W	約7000lm	5000K	
ITK80N	88000円	約80W		約14000lm	5000K		
		5700K					
ITK130N50-200		121000円		約130W	約20000lm	5000K	
ITK250N50-200		165000円		約250W	約43000lm	5000K	
ITK340N50-200		330000円	外部電源 200V	約330W	約57000lm	5000K	
ITK400N50-200		396000円	外部電源 200V	約400W	約75000lm	5000K	
ITK450N50-200		396000円	外部電源 200V	約600W	約90000lm	5000K	
投光器 COB	ITK(C)45N50-F		外部電源 100~200V	約45W	約5000lm	5000K	
	ITK(C)95N50-F			約95W	約12000lm		
	ITK(C)120N50-F			約120W	約15000lm		
	ITK(C)150N50-F			約150W	約20000lm		
ITK(C)330N-200		330000円	外部電源 200V	約330W	約45000lm		
投光器 ビームタイプ	ITB95N50-F		外部電源 100~200V	約95W	約12000lm		
	ITB120N50-F			約120W	約15000lm		
	ITB150N50-F			約150W	約20000lm		
	ITB450N50-200			396000円	外部電源 200V		約480W
工場灯	ISG100-50-F		外部電源 100~200V	約100W	約14000lm		
	ISG140-50-200		外部電源 200V	約140W	約20000lm		
	ISG140N50-F		外部電源 100~200V	約140W	約24000lm		

(1) ITK35はJISC6100-3-2 家庭用対応

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考	
集合灯	IST1N50#-	100	100	23W	4000lm	5000K	G:吊り下げタイプは1000円UP (代理店は600円)	
		200						
	IST2N50#-	100	29700円	100	46W			8000lm
		200						
	IST3N50#-	100	42000円	100	69W			12000lm
		200						
	IST4N50#-	100	62000円	100	92W			16000lm
		200						
	IST5N50#-	100	84000円	100	115W			20000lm
		200						
	IST6N50#-	100	93000円	100	138W			24000lm
		200						
	IST8N50#-	100	116000円	100	184W			32000lm
		200						
IST10N50#-	100	139000円	100	230W	40000lm			
	200							

#: T 直付け, G 吊下げ

サークライン、ツイン 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日亜LED搭載)		標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考	
サークライン ユニット	ICL31N	50-100	5500円	内蔵100V	約10W	約1200lm	5000K		
		57-100					5700K		
		50H-100			約15W	約2000lm	5000K		
		30H-100				約1600lm	3000K		
ツイン管	ITW32N	50-100	8000円	内蔵100V	約12W	約1750lm	5000K		
		57-100							5700K
		50-200		内蔵200V					5000K
		57-200							5700K
	ITW45N	50-100	8800円	内蔵100V	約12W	約2000lm	5000K		
		57-100							5700K
		50-200		内蔵200V					5000K
		57-200							5700K
	ITW96N	50-F	22000円	外部電源 100~200V	約36W	約4100lm	5000K		
		57-F							5700K
	ITW105N	50-F	28600円	外部電源 100~200V	約49W	約5600lm	5000K		
		57-F							5700K

電球 ILPシリーズ 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番		標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度、波長	備考
電球	ILP2.4E11	N30-100	7700円	内蔵100V	約2.4W	約340lm	3000K	
	ILP4.5E26	N30-100	4400円		約4.5W	約400lm	3000K	
		N50-100				約500lm	5000K	
	ILP9.5E26	RW-100	5500円		約9.5W	約800lm	660nm+5000K	
	ILP12E26	RW-100	6600円		約12W	約1000lm	660nm+5000K	
	ILP23E26	EA50-100	18000円		約23W	約2400lm	5000K(AAA)	
ILP23E26	N50-100	11000円	内蔵200V	約23W	約4000lm	5000K		
	N50-200							

除菌灯 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番		標準価格	電源(V)	消費電力	放射出力	波長	備考	
除菌灯	電球	ILP2.5E26UV365-100	8000円	内蔵100V	約2.5W	0.5W	365nm	全光束45lm(50)/40lm(30)	
		ILP2.5E26UV365W-100	8000円	内蔵100V	約2.5W	0.4W			
		ILP8E26UV365-100	9000円	内蔵100V	約8W	1W			全光束500lm(50)/450lm(30)
		ILP8E26UV365W-100	9000円	内蔵100V	約8W	1W			
		ILP14E26UV365-100	10000円	内蔵100V	約14W	3.6W			全光束800lm(50)/640lm(30)
		ILP14E26UV365W-100	10000円	内蔵100V	約14W	2.4W			
	足元灯	IFT5-100	16000円	内蔵100V	約5W	1.1W		全光束20lm(50)	
		IFT5W-100	16000円	内蔵100V	約5W	1.1W			
	パイロットランプ	IPT2.5-100	4200円	内蔵100V	約2.5W	0.2W			
	卓上灯	MU4365D	5000円	USB5V	約3W	0.5W		ワイルド仕様	
		TS365D	5000円		約3W	0.5W			
		UVBOX365	10000円	内蔵100V	約4W	1.1W			
		UVBOX365BA	16500円		約14W	3.6W			
	UVBOX365BD	18700円	DC12V	約14W	4.0W	ワイルド仕様			
	40W型直管	IFL-40UV365W50-100	19000円	内蔵100V	約20W	1.2W		全光速2700lm(50)/2400lm(30)	
	20W型直管	IFL-20UV365W50-100	9500円	内蔵100V	約10W	1.2W		全光速800lm(50)	
	入口灯	IFL-10-365-100	10800円	内蔵100V	約8W	2W			
	ハンドドライヤー	IHD6UV365-100	13500円	内蔵100V	約6W	1.5W			
	ダウンライト	IDS100UV365-100	13500円	内蔵100V	約8W	1.7W		全光束400lm(50)/350lm(30)	
		IDS100UV365W-100	13500円	内蔵100V	約8W	1.0W			
		IDS150UV365-100	13500円	内蔵100V	約14W	3.6W			
IDS150UV365W-100		13500円	内蔵100V	約14W	2.4W	全光束800lm(50)/640lm(30)			
投光器	ITK50-365-F	154000円	外部電源 100-200V	50W	12.5W	タイマ付き移動式			
	ITK100-365-F	220000円		100W	25W				
	ITK200-365-F	550000円		200W	55W				
	ITK400-365-F	990000円		400W	100W				
	ITK400-365-FD	1100000円		400W	100W				
	ITK600-365-FD	1320000円		600W	150W				